

Απάντηση Κας Αργυρώ ς

Συντάχθηκε απο τον/την Πέτρος Μήκος

Τετάρτη, 08 Ιούνιος 2011 09:56 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Ιούνιος 2011 12:06

Ερώτηση:

Γιατρέ καλησπέρα σας,

Πριν 2 εβδομάδες απέκτησα ένα κουταβάκι. Το έχουμε πάει στον κτηνίατρο, αλλά θέλω και μια δεύτερη γνώμη. Καταρχήν, θέλω να αναφέρω ότι είναι 5 εβδομάδων και είναι αποκομμένη από τη μητέρα της. Της δίνω γάλα εβαπορέ προς το παρόν. Το Σάββατο το πρωί της έδωσα πρώτη φορά το Vermox, που είναι για τα παράσιτα. Είναι σιροπάκι και της δίνουμε για 3 μέρες με τη σύριγγα μία μικρή δόση, την οποία διαδικασία θα επαναλάβω μετά από 10 ημέρες και μετά θα την πάω για το πρώτο εμβόλιο. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι και χθες και σήμερα που της έδωσα το φάρμακο έκανε εμετό και έχω ανησυχήσει. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό;

Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση:

Αγαπητή φίλη κυρία Αργυρώ, πολύ πιθανόν η δόση να μην είναι η ενδεδειγμένη. Επίσης καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε κτηνιατρικά σκευάσματα τα οποία είναι και κατάλληλα για ζώα. Παραδείγματος χάριν παστούλα BANMINTH ή σιροπάκι WELLPAN. Η κατάλληλη δόση είναι ανάλογα με τα κιλά του ζώου και θα την καθορίσει ο κτηνίατρος σας αφού ζυγίσει πρώτα το ζώάκι σας και σας δώσει ορισμένες οδηγίες.