

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας! Προχτές έκανα στείρωση στη σκυλίτσα μου (5 ετών). Η στείρωση, είπαν οι δύο κτηνίατροι που τη χειρούργησαν, ήταν πολύ δύσκολη λόγω συμπτώσεων από προηγούμενη καισαρική. Αυτό που με προβλημάτισε όμως είναι το εξής: είδαν λέει ότι το ήπαρ στις άκρες του ήταν κίτρινο. Είπαν ότι οι τρανσαμινάσες πριν την εγχείρηση ήταν ok. Μου έδωσαν same adenosyl 90 mg (ένα την ημέρα). Δεν πρέπει να βρούμε την αιτία της κίρρωσης για να σταματήσει; Γενικά, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις; Μου είπανε σε ένα μήνα μετά τη θεραπεία να κάνουμε υπέρηχο. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά με το εύρημα αυτό και πως να κινηθώ. Σας ευχαριστώ!

Απάντηση: Ο υπέρηχος είναι μια πολύ καλή εξέταση για το ήπαρ. Ο γιατρός σας μπορεί να συμπληρώσει την εικόνα για αυτή την εξέλιξη παίρνοντας πληροφορίες από βιοχημικές εξετάσεις με δείκτες της ηπατικής λειτουργίας. Μερικές φορές κάνουμε βιοψία με βελόνα κατά την διάρκεια των υπερήχων για περισσότερες πληροφορίες. Ο γιατρός σας θα σας δώσει σίγουρα τις καλύτερες συμβουλές από εδώ και πέρα.