

Ερώτηση:

Καλησπέρα! Έχω στείρωσει τη γάτα μου πριν από 2 ημέρες και έχει γίνει αφαίρεση των ωοθηκών αλλά όχι ολόκληρης της μήτρας. Αφαιρέθηκε μέρος αυτής. Ο κτηνίατρος είπε πως δεν θα την αφαιρέσει ολόκληρη γιατί το υπόλοιπο μέρος είναι απλά μύες και επειδή το ζώο πρέπει να είναι πιο κοντά στη φύση του και μπορεί να φράξει την κυκλοφορία του αίματος. Η ανησυχία μου τώρα είναι τι κινδύνους διατρέχει η γάτα από τέτοιου είδους επέμβαση και αν μπορεί να πάθει καρκίνο η πυομήτρα με μισή μήτρα. Τι μου προτείνετε να κάνω; Πρέπει να υποστεί 2η επέμβαση; Ευχαριστώ πολύ!!

Απάντηση: Η πραχτική μου στα δικά μου χειρουργεία είναι να αφαιρώ ωοθήκες, ωοαγωγούς και όλο το σώμα της μήτρας. Αφήνω μόνο κόλπο και τράχηλο. Ίσως ο γιατρός σας να είχε πρόβλημα στο να φτάσει χαμηλά και αφαίρεσε ως το ύψος που μπορούσε. Η δουλειά άλλωστε για το χειρουργό είναι ακριβώς η ίδια. Η "φύση" του ζώου παραβιάζεται -για καλό σκοπό- ούτως ή άλλως από τη στείρωση. Το να αφήσουμε στο χειρουργείο λίγο σώμα μήτρας παραπάνω δεν μπορώ να αντιληφθώ πως φέρνει το ζώο πιο κοντά στη φύση του.

Μια πιο επικίνδυνη λύση (για το φόβο της πυομήτρας) θα ήταν να αφήσουμε τις ωοθήκες και το υπόλοιπο γεννητικό σύστημα απείραχτο και απλά να κάνουμε μια περίδεση στους ωοαγωγούς. Έτσι ναι, το ζώο έχει μια "φυσιολογική" σεξουαλική ζωή (αν την αντέχετε!) αλλά δεν μπορεί να γονιμοποιηθεί και να γεννήσει.

Η πυομήτρα στις γάτες είναι σπάνια ακόμα και στα ζώα που έχουν όλο το γεννητικό σύστημα. Πόσο μάλλον αν έχει αφαιρεθεί το μισό... Δεν μου λέτε την ηλικία και το γεννητικό ιστορικό του ζώου σας (οίστροι-εγκυμοσύνες) που θα με βοηθούσαν να είμαι πιο ακριβής. Συνήθως, (και όσο νεαρότερο είναι το ζώο-χωρίς εγκυμοσύνες ακόμα καλύτερα) το παραμένον γεννητικό σύστημα υποπλάσσεται μετά τη στείρωση αφού δεν υφίσταται την επίδραση των ορμονών. Δεν θα σύστηνα ποτέ δεύτερο χειρουργείο για το ίδιο πράγμα αφού θεωρώ ότι οι κίνδυνοι που περιγράφετε είναι μηδαμινοί. Αντιθέτως, θα σύστηνα να είστε προσεκτική με τις τροφές που θα δίνεται στο ζωάκι σας αφού μετά τη στείρωση έχουν τάση

α) να παχαίνουν

β) να σχηματίζουν ουρολίθους.

Υπάρχουν ειδικές τροφές που αντιμετωπίζουν και τα δύο προβλήματα. Η στείρωση γίνεται για να ξενοιάζουμε και εμείς και το ζωάκι μας από συγκεκριμένα προβλήματα και όχι για να ανησυχούμε περισσότερο. Οπότε... απλά ηρεμήστε και απολαύστε την παρέα της γατούλας

Απάντηση Κας Μαρίας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2013 11:12 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 22 Φεβρουάριος 2013 10:57

σας...

Απάντηση Κας Μαρίας:

Η γάτα είναι 9 μηνών δεν έχει ιστορικό εγκυμοσύνης και μόλις εμφάνισε πριν από λίγες μέρες οίστρο για πρώτη φορά. Την πήγα για στείρωση έπειτα από λίγες ημέρες. Η γάτα ανατράφηκε εξ ολοκλήρου από εμένα αφού τη βρήκα πεταμένη σε ένα χωράφι με τον ομφάλιο λώρο, όπως υπολογίστηκε θα ήταν 3 ημερών τότε! Της έδινα υποκατάστατο μητρικό γάλα σε σκόνη και ακολούθησα οδηγίες από το διαδίκτυο για να ζήσει αφού όλοι οι κτηνίατροι αρνούνταν να τη δουν με τη δικαιολογία πως δεν θα ζούσε. Είναι στο σπίτι, δεν βγαίνει καθόλου έξω και δεν είναι παχύσαρκη. Η μόνη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε είναι αυτή. Ελπίζω να ήμουν κατατοπιστική! Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σας.

Απάντηση: Κυρία Μαρία, μπράβο σας που καταφέρατε να φέρετε σε πέρας μια τόσο δύσκολη περίπτωση... Εν τοιαύτη περιπτώσει ανήκετε στην κατηγορία με τους ακόμα λιγότερους κινδύνους να πάθετε αυτά που περιγράφετε. Μόνο αν δεν είχε προλάβει να κάνει και περίοδο, θα ήταν το τέλειο. Επομένως, στη θέση σας δεν θα ανησυχούσα.