

Απάντηση Κας Αμαλίας

Συντάχθηκε απο τον/την Βαβάτση Ελεωνόρα

Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2013 07:54 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2013 08:06

Ερώτηση:

Καλησπέρα.Έχω ένα αρσενικό boxer και ύστερα από χορήγηση ένεσης synulox του προκλήθηκε φλεγμονή στο πίσω αριστερό του πόδι, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε παραλυσία του άκρου. Εδώ και ένα μήνα του δόθηκε αντιφλεγμονώδη θεραπεία αλλά δεν υπήρξε καμία βελτίωση με αποτέλεσμα το σύρσιμο του ποδιού και παρά την επίδεση να του προξενήσει και μεγάλη ανοιχτή πληγή στο άνω μέρος του ποδιού. Τι άλλο υπάρχει που θα μπορούσα να κάνω; Οποιαδήποτε συμβουλή είναι πολύτιμη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση: Κυρία Αμαλία, λυπάμαι καταρχήν πολύ για το δυσάρεστο περιστατικό που περιγράφετε σε έναν τόσο νεαρό σκύλο. Δεν είναι συχνό φαινόμενο μια ενδομυϊκή ένεση να προκαλεί τόσο επίμονη βλάβη στο σκύλο, συνήθως η δυσάρεστη τοπική αντίδραση που προκαλείται υποχωρεί σταδιακά. Το γεγονός ότι η κατάσταση του σκύλου σας δεν βελτιώθηκε τόσο καιρό είναι κακό προγνωστικό στοιχείο. Καλό θα ήταν να εξετάσει το σκύλο σας και κάποιος ειδικός ορθοπεδικός κτηνίατρος γιατί αυτό που περιγράφετε δεν είναι απλή φλεγμονή αλλά πιθανά βλάβη νεύρου. Επίσης, σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας θα πρέπει να αναφερθεί το περιστατικό στην εταιρεία που διανέμει το φάρμακο ώστε να καταγραφεί ως περιστατικό και να σας δοθούν οδηγίες από εκεί. Εύχομαι καλή και γρήγορη ανάρρωση!