

Απάντηση Κας Δήμητρας

Συντάχθηκε απο τον/την Βαβάτση Ελεωνόρα

Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014 15:00 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2014 10:30

Ερώτηση:

Καλησπέρα,έχω ένα κανίς γκριφόν 9 χρονών και 9 κιλά. Την Παρασκευή το βράδυ έφαγε μάλλον ποντικοφάρμακο και έκανε εμετό και διάρροια...από τότε έχει παραλύσει...τον πήγα στο γιατρό και του έκανε ένεση κορτιζόνης και μια ένεση για το στομάχι.παράλληλα μου έδωσε να του δώσω ένα υπνωτικό για να μην προσπαθεί να σηκωθεί. Χθες έπρεπε να μπορούσε να περπατήσει που πέρασε η επήρεια του φαρμάκου αλλά δυστυχώς μόνο το κεφάλι και την ουρά κατάφερε να κουνήσει! Σήμερα το πρωί του έβαλε ορό ο γιατρός και του έκανε μια διουρητική ένεση...οι πιθανότητες μας είπε είναι 50-50..ή θα ξαναπερπατήσει ή θα χρειαστεί ευθανασία! Μπορώ να κάνω κάτι άλλο;; Σας παρακαλώ βοηθήστε με.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Μένω στην επαρχία και υπάρχει μόνο ένας γιατρός γι' αυτό ρωτάω και τη γνώμη σας.

Απάντηση:

Κυρία Δήμητρα, λυπάμαι πολύ που το σκυλάκι σας ταλαιπωρείται τόσο. Για να αντιμετωπιστούν οι δηλητηριάσεις από τοξικούς παράγοντες πρέπει ένας σκύλος να προσκομιστεί στο γιατρό άμεσα (στο πρώτο μισάωρο) και βέβαια καλό είναι να γνωρίζουμε τι ακριβώς έφαγε για να δοθεί η κατάλληλη υποστηρικτική αγωγή. Αν όμως προλάβει ο τοξικός παράγοντας να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστημα του ζώου, τότε συνήθως οι βλάβες είναι μόνιμες. Η παράλυση που περιγράφετε είναι νευρολογική βλάβη και είναι κακό προγνωστικό στοιχείο. Σε βαριές περιπτώσεις καλό είναι να γίνεται από την αρχή εντατική νοσηλεία του σκύλου σε οργανωμένη κλινική. Εύχομαι το καλύτερο.