

Απάντηση Κας Ρίας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2014 10:44 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2014 14:31

Ερώτηση:

Κύριε Κωνσταντάρα ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας και συγνώμη που παρέλειψα τόσα πολλά στοιχεία, προφανώς λόγω της ταραχής μου! Το σκυλί είναι Boxer 5 χρονών και 25 κιλά θηλυκό χωρίς κανένα πρότερο πρόβλημα με τις αρθρώσεις. Πριν 4 μήνες χειρουργήθηκε για να αφαιρέσουμε κύστες από το στήθος με επιτυχία. Δυστυχώς ο γιατρός που πήγα χθες μου έδωσε μόνο την απόδειξη χωρίς να αναφέρεται αναλυτικά στις ενέσεις. Απλά έδωσε 3 Injektion s.c, i.m και Angewandte Medikamente οι εξετάσεις αίματος ήταν πολύ καλές. Σήμερα πήγα με το σκυλί σε μία από τις μεγαλύτερες κλινικές του Düsseldorf όπου εκεί διαγνώστηκε πως το σκυλί είναι θετικό σε πόνο του αριστερού άκρου και αρνητικό στα reflexen. Δεν ανταποκρίνεται όταν γυρίσουμε την πατούσα μπροστά (δεν την φέρνει στην αρχική θέση σε αντίθεση με το άλλο πόδι). Πιθανή αιτία είναι να έχει πρόβλημα στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλική στήλης. Σέρνει διαρκώς το πόδι και δεν πατάει την πατούσα. Ενδεικτική τιμή χειρουργείου 2.500€(απλά πληροφοριακά). Κάποια συγκεκριμένη διάγνωση πιο ακριβή δεν έγινε και με παρέπεμψαν στην κλινική του Duisburg! Ασχέτως με το πρόβλημα του σκύλου που θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να την επαναφέρω, το χρηματικό ποσό των 2.500€ είναι υπερβολικό και καθώς εγώ αυτή την στιγμή δεν εργάζομαι, αδυνατώ να το πληρώσω. αν στην Ελλάδα μια τέτοιου είδους εγχείρηση είναι πιο φτηνή να έρθω να την κάνω εκεί γιατί η αλήθεια είναι πως εκτιμώ και εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο τους γιατρούς της Ελλάδας! Αν μπορέσατε να καταλάβετε έστω και μέσω της αλληλογραφίας περί τίνος πρόκειται σας παρακαλώ πείτε μου την άποψη σας. Ευχαριστώ.

Απάντηση:

Επομένως το πρόβλημα είναι νευρικής φύσεως και όπως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζεται στην σπονδυλική στήλη. Καταρχήν δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει και καλή εξέλιξη και χωρίς χειρουργείο. Δοκιμάστε πρώτα συντηρητική θεραπεία με κορτιζόνη, προστατευτικά στομάχου και πιθανώς ηρεμιστικά για να είναι το σκυλί σε μερική καταστολή. Κάντε επανεξέταση ανά 10 μέρες και εκτιμήστε την τελική κατάσταση σε ένα μήνα. Το χειρουργείο όπου και να το κάνετε είναι ακριβό γιατί θα χρειαστείτε και νοσηλεία. Κάνετε υπομονή.

Απάντηση Κας Ρίας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2014 10:44 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2014 14:31
