

Απάντηση Κας Ζωής

Συντάχθηκε απο τον/την Ζερβέας Αλέξανδρος

Παρασκευή, 20 Ιούνιος 2014 13:34 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2014 09:15

Ερώτηση:

Καλημέρα σας,έχω ένα τσιουάουα 4,5 χρονών. Σήμερα το πρωί παρατήρησα πως κούτσαινε το πίσω αριστερό του ποδαράκι. Δεν μπορούσε να ανέβει στο κρεβάτι μου αλλά γενικά ούτε και να περπατήσει. Είναι πρησμένο το σημείο πανω από το πατουςάκι του. Τον έψαξα κι όλες μήπως έχει πατήσει κάτι,αλλά δεν εντόπισα τίποτα. Μάλιστα ήταν πολύ πρόθυμος για να τον κοιτάξω. Η όρεξή του για φαγητό παραμένει ίδια,απλά το μόνο που έχει αλλάξει είναι η δραστηριότητα και η ενέργεια του. Τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση ώστε να τον βοηθήσω; Ο κτηνίατρός μου είναι εκτός Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Απάντηση:

Καλημέρα σας κυρία Ζωή. Το πρήξιμο της περιοχής υποδηλώνει την ύπαρξη φλεγμονής, η οποία είτε οφείλεται σε κάποιον μολυσματικό παράγοντα (βακτήριο), είτε σε μυοσκελετική κάκωση. Εφόσον οφείλεται σε μυοσκελετική κάκωση τις πρώτες 24-48 ώρες μπορείτε να εφαρμόσετε ένα ψυχρό επίθεμα στην περιοχή και τις επόμενες ημέρες να εφαρμόσετε ζεστά επιθέματα. Περαιτέρω εξέταση θα πρέπει να γίνει εφόσον το πρόβλημα παραμένει, ώστε να αποσαφηνισθεί το αίτιο και να συνταγογραφηθεί η απαραίτητη αγωγή. Να είστε καλά.