

## Απάντηση Κας Ελένης

Συντάχθηκε απο τον/την Κοτζαμπασάκη Αργυρή

Τετάρτη, 09 Ιούλιος 2014 09:23 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Ιούλιος 2014 09:52

---

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας. Έχω βρει ένα γατάκι το πολύ 2 μηνών και έχει διάρροια. Επειδή το έχει πάθει και ο δικός μου αρκετές φορές ήξερα τι να κάνω. Τον έκλεισα στο κλουβάκι μεταφοράς για να είμαι σίγουρη ότι δεν τρώει τίποτα το άφησα 12 ώρες χωρίς φαγητό και μετά του άρχισα νεράκι με σύριγγα και στεγνό κοτόπουλο με ρυζάκι σε μικρή ποσότητα. Πότε να ανησυχώ αν δεν δω βελτίωση?

Απάντηση:

Μέσα σε 2 ημέρες πρέπει κανονικά με τα μέτρα που λέτε οτι εφαρμόζετε να δείτε σταδιακή βελτίωση στα κόπρανα του μωρού. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράδειγμα ανορεξία , εμετός, ληθαργικότητα και κατήφεια θα πρέπει να επισκεφτείτε κτηνίατρο. Σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει μια σωστή αγωγή ή διερεύνηση για εντερικά παράσιτα να κριθεί απαραίτητο προκειμένου να εξαλειφθούν οι διαρροϊκές κενώσεις.