

Απάντηση Κας Μαρίας- Ρόζας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014 21:56 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2014 18:47

Ερώτηση:

Γεια σας,

Έχω Ένα κουνέλι εδώ και ενάμιση χρόνο ο οποίος εδώ και μια βδομάδα έχει πολύ μεγάλη έκκριση σάλιου και μετά από λίγο σταμάτησε να τρώει,ο κτηνίατρος του έδωσε αντιβίωση και παυσίπονο γιατί δεν βρήκε κάποιο πρόβλημα στα δόντια και στο στόμα.Τον ταιίζω ξηρά τροφή που μουλιάζω πριν στο νερό και τρώει με αρκετή όρεξη μπορώ να πω. Επίσης όταν βγαίνει βόλτα είναι φυσιολογικός. Μπορώ να του δώσω κάτι άλλο ώστε να ξεπεράσει τη σιελόρροια;;

Ευχαριστώ πολύ

Απάντηση:

Κα Μαρια-Ροζα,

δεν είναι πάντα σίγουρο ότι αυτό το σύμπτωμα προέρχεται από μια μικροβιακή λοίμωξη.

Στο παρελθόν έχουν ενοχοποιηθεί ωτίτιδες και οδοντικά αποστήματα αλλά υπάρχουν και ιογενείς εγκεφαλίτιδες

Απάντηση Κας Μαρίας- Ρόζας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014 21:56 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2014 18:47

και λοιμώξεις που επηρεάζουν το προσωπικό νεύρο ως και ψυχογενή νοσήματα που μπορούν να δώσουν τέτοια κατάσταση.

Χωρίς να έχω ακριβή γνώση του περιστατικού και με την προϋπόθεση του ότι η στοματική-ωτική εξέταση δεν έδωσε ευρήματα

και ότι η ζωή του ζώου δεν επηρεάστηκε από κάποιο εξωτερικό παράγοντα (πχ μετακόμιση-αλλά ζωα στο σπίτι),

θα δοκιμάζα συνδυασμό αντιβίωση+κορτιζόνη για ένα δεκαπενθήμερο...πάντα σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας...

Κωνσταντάρας Γιάννης

Απάντηση Κας Μαρίας- Ρόζας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Τρίτη, 18 Νοέμβριος 2014 21:56 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 28 Νοέμβριος 2014 18:47

Κτηνίατρος ΑΠΘ