

Απάντηση Κας Χριστίνας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Σάββατο, 20 Δεκέμβριος 2014 12:25 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 15 Μάιος 2015 08:34

Ερώτηση:

Παρατήρησα σήμερα το πρωί ότι το κουνελάκι μου σέρνει το πόδι του. Όταν το πήρα και το ακούμπησα το τράβηξε ελαφρά. Δεν υπάρχει στη πόλη μου κτηνίατρος για τρωκτικά, μένω στο Κιλκίς αν μπορείτε να μου πείτε κάποιες συμβουλές. Είναι αρκετά ανόρεχτη και προτιμά να μένει ακίνητη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:

Κυρία Χριστίνα, εάν δεν υπάρχει κάποιο εμφανές πρόβλημα (πληγή/ εξάρθρωμα/ σπάσιμο) θα σας πρότεινα μικρές δόσεις κορτιζόνης (0.5 μγρ/κιλο/24ωροX 7ημερο). Μπορείτε να τις προμηθευτείτε από το ανθρώπινο φαρμακείο με τη μορφή σταγόνας για μωρά. Ζυγίστε το κουνελάκι σας και πείτε στον φαρμακοποιό τη δόση, για να σας υπολογίσει τις σταγόνες που χρειάζονται. Θα τις δώσετε με σύριγγα (χωρίς τη βελόνα!) κατευθείαν στο στόμα. Αν δεν δείτε διαφορά μέσα σε 7 μέρες θα πρέπει να το δει κτηνίατρος.

Κωνσταντάρας Γιάννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ