

Απάντηση Κας Άρτεμης

Συντάχθηκε απο τον/την Κοτζαμπασάκη Αργυρή

Παρασκευή, 09 Ιανουάριος 2015 14:16 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 14 Ιανουάριος 2015 00:13

Ερώτηση:

Έχω ένα λαμπραντόρ 2.5 μηνών, του δίνω το πρωί γάλα το μεσημέρι μαγειρεμένο φαγητό και το απόγευμα τροφή για κουτάβια ανάπτυξης. Θέλω να σας πω ότι τα κακά του δεν είναι σφιχτά. Τι μπορεί να συμβαίνει;

Απάντηση:

Η εναλλαγή τροφών που κάνετε δεν βοηθάει να σταθεροποιηθούν τα κόπρανα ούτε σε σχήμα ούτε σε σύσταση. Η καλύτερη πρόταση είναι να δίνετε τρία γεύματα ίδιας σύνθεσης δηλαδή το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ λίγη ποσότητα ξηρής τροφής ανάπτυξης ανακατεμένη με μαγειρευτό φαγητό. Η ξηρή τροφή είναι γεύμα σταθερό και το μαγειρευτό φαγητό με λίγη προσοχή μπορεί να είναι κατάλληλης σύστασης για κουτάβι δηλαδή κρέας με ρύζι ή μακαρόνια σε μικρή ποσότητα χωρίς σάλτσες, καρυκεύματα, λαχανικά, τηγανητά φαγητά, όσπρια κλπ κλπ. Το γάλα καλύτερα είναι να το μειώσετε και να το διακόψετε τελείως σύντομα. Επίσης οπωσδήποτε συμβουλευτείτε τον/την κτηνίατρο σας για χάπι αποπαρασίτωσης.