

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας κυρία Βαβάτση.Πρόκειται περί του 7 χρόνου Λαμπραντόρ μου, βάρους 29 περίπου κιλών. Από το Δεκέμβρη εμφάνισε αρχικά ένα εξόγκωμα κάτω περίπου από το δεξι μπροστινό του πόδι προς το πλευρό δηλαδή, μεγέθους μπάλας του τένις ,που μέχρι αρχές Μαρτίου έφτασε σε μέγεθος 21 cm μήκος ,17.5 cm πλάτος(οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι υπάρχει κι ένας όγκος στο ίδιο σημείο αλλά εσωτερικά, εκτός οργάνων).Επειδή ο σκύλος έμενε σε νησί η κτηνίατρος που τον παρακολουθούσε εκεί του χορήγησε αντιβίωση και ύστερα μία δόση χημειοθεραπείας. Λόγω του ότι τα ιατρικά μηχανήματα εκεί ήταν ελλιπή και δεν υπήρχε έτσι δυνατότητα για ακτινογραφία, μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου έκανε ειδικές κυτταρολογικές εξετάσεις στο Αττικό νοσοκομείο ζώων. Από τα αποτελέσματά του (όγκους, μάζες εσωτερικών οργάνων ok .Αιμορραγικό υλικό με εικόνα επιχρίσματος αίματος και άφθονα πρωτεϊνικά ιζήματα. Δεν εντοπίζονται παθογόνοι παράγοντες. Δεν εντοπίζονται άτυπα κύτταρα ούτε άλλα ιστικά κύτταρα. Εικόνα οργανοποιημένου αιματώματος) κρίθηκε σκόπιμο να χορηγηθεί metacam 32 ml για 10 περίπου μέρες και μέχρι αρχές Απριλίου το εξόγκωμα σταμάτησε να αυξάνεται. Το σκυλάκι επέστρεψε στο νησί και η κτηνίατρος εκεί του έκανε ενδοφλέβια κορτιζόνη ενώ επίσης θεώρησε, προβληματισμένη ,σκόπιμο να πάρει 4 χάπια medrol την ημέρα των 16 me. Ο Έκτορος ύστερα από 4 μέρες θεραπείας βάρυνε αρκετά και η χορήγηση συνεπώς σταμάτησε ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε πως ενώ η διόγκωση είχε σταθεροποιηθεί με τη συγκεκριμένη χορήγηση αυξήθηκε κατά 1.5 cm σε μήκος. Επίσης του χορηγήθηκαν και 3 χάπια droncit. Σημειώνεται πως ο σκύλος έχει όρεξη για φαγητό, περπάτημα και παιχνίδι. Η γνώμη και οι ιατρικές συμβουλές σας, ει δυνατόν, μας είναι ιδιαίτερα σημαντικές κ αναγκαίες! Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση: