

Απάντηση κας Μαργαρίτας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Τρίτη, 07 Ιούλιος 2015 08:41 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2015 12:14

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας, πριν 2 βδομάδες βρήκα ένα πολύ μικρό γατάκι πεταμένο σε ένα κτήμα. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο μηνών είναι, αλλά υπολογίζω γύρω 2 μηνών. Το ταΐζω μόνο γάλα, το έχω ψεκάσει για ψύλλους και πήρα την Banmicin για σκουλήκια. Κάθε πότε πρέπει να του δίνω; Χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω; Πότε μπορεί να τρώει κονσέρβα; Είμαι λίγο αγχωμένη, είναι η πρώτη φορά που έχω γάτα. Επίσης την έχω σε έναν δικό της χώρο στο υπόγειο. Πότε μπορώ να την αφήσω ελεύθερη; Τέλος είναι κοριτσάκι πότε μπορώ να της κάνω στείρωση;

Απάντηση:

Κυρία Μαργαρίτα,

Αν είναι δυο μηνών μπορείτε (και πρέπει) να δίνετε και κονσέρβα και ξηρή τροφή έστω αρχικά μουλιασμένη στο γάλα. Διατηρήστε το γάλα για άλλον ένα μήνα τουλάχιστον, προσέχοντας να καταναλώνεται γρήγορα, γιατί με τη ζέστη "κόβει". Δώστε τρία γεύματα μέχρι τους 6 μήνες, μετά δυο την ημέρα. Θα πρέπει να ξεκινήσετε εμβόλια, τουλάχιστον πριν την αφήσετε να βγει έξω. Κάπου σε ηλικία 6 μηνών θα πρέπει να στείρωθεί για να γλυτώσετε πρώιμες εγκυμοσύνες. Τα αντιπαρασιτικά σε μορφή αμπούλας είναι αποδοτικά και κρατούν περίπου 1.5 μήνα. Για ενδοπαράσιτα καλό είναι να δίνετε ανά διμήνο, αφού το ζώο προορίζεται για έξω. Καλορίζικη εύχομαι!

Απάντηση κας Μαργαρίτας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Τρίτη, 07 Ιούλιος 2015 08:41 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2015 12:14

Κωνσταντάρας Γιαννης

Κτηνίατρος ΑΠΘ