

Απάντηση κας Ξένιας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2015 08:56 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 18 Ιούλιος 2015 13:15

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας. Έχω ένα σκυλάκι 11 μηνών. Πριν ένα μήνα περίπου κάναμε στείρωση και μαζί μας σύστησε ο κτηνίατρος μας να κάνουμε προληπτικά εξετάσεις για λεισμανίαση. Ο σκύλος διαγνώστηκε ως "ύποπτος" με 1/200. Ο κτηνίατρος μας είπε πως θα επαναλάβουμε την εξέταση μετά από 3 μήνες χωρίς ωστόσο να μας δώσει κάποια αγωγή. Ο σκύλος πάντως δεν εμφανίζει κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να κάνουμε νωρίτερα την εξέταση.. Αγχώνομαι μήπως επιδεινωθεί η κατάσταση του σκύλου μέσα σ' αυτούς τους 3 μήνες. Επίσης με παραξένεψε το γεγονός ότι δεν μας έδωσε αγωγή, γιατί γνωρίζω από παρόμοιες περιπτώσεις φίλων πως χορηγείται zylarour μέχρι να γίνει επανεξέταση. Θα με βοηθούσε πολύ η άποψή σας επί του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

Απάντηση:

Κυρία Ξένια μπορείτε να κάνετε εξέταση όσο συχνά θέλετε. Το ότι ο γιατρός σας δεν σας έδωσε κάποια αγωγή σημαίνει ότι συνεκτιμώντας τα ευρήματα των εξετάσεων και την γενική κατάσταση του ζώου σας, έκρινε ότι θα πρέπει να δει αν το τεστ ξαναδώσει θετικό τίτλο χωρίς την παρεμβολή κάποιου φαρμάκου που πιθανόν να "μασκάριζε" το πρόβλημα. Εάν έχετε άγχος μπορείτε να τον ρωτήσετε για το Leishguard που είναι προστατευτικό σιρόπι που επιδρά στο ανοσοποιητικό του ζώου βοηθώντας το να καταπολεμήσει την λοίμωξη χωρίς να είναι "κλασσικό" φάρμακο. Ενδείκνυται σε ζώα "ύποπτα" ή σε ζώα που αναρρώνουν από προσβολή λεισμανίασης. Πρώτα απ' όλα ψυχραιμία και όλα αντιμετωπίζονται.

Κωνσταντάρας Γιάννης

Απάντηση κας Ξένιας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 13 Ιούλιος 2015 08:56 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 18 Ιούλιος 2015 13:15

Κτηνίατρος ΑΠΘ