

Απάντηση κου Βασίλη

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 16:08 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 19:29

Ερώτηση:

Γειά σας, έχουμε ένα πρόβλημα με το σκυλί μας (malinois) η οποία είναι αισίως 4 ετών κ καθ' όλα υγιής κ ζητούμε τη συμβουλή κ την βοήθεια σας. Εδώ κ ένα περίπου μήνα χωρίς συγκεκριμένο λόγο ή αιτία το σκυλί ξεκίνησε να γλύφει επίμονα χέρια κ πόδια σε σημείο πληγιάσματος ώστε να δυσκολεύεται να περπατήσει ή να παίξει στις βόλτες της κ αφού συμβουλευτήκαμε τον κτηνίατρο της ακολουθήσαμε φαρμακευτική αγωγή κ ένεση που μας έδωσε χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα, το πρόβλημα συνεχίζεται κ δεν ξέρουμε πλέον πως να το αντιμετωπίσουμε. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συμβολή σας σ'αυτό μιας κ έχουμε εξαντλήσει κάθε δυνατό περιθώριο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Β.Κ.

Απάντηση:

Κύριε Βασίλη, τέτοια περιστατικά αναλύονται σε

α)προσβολές από εξωπαράσιτα

β)ατοπίες (αλλεργίες σε εξωτερικά αντιγόνα)

γ)τροφικές αλλεργίες

Απάντηση του Βασίλη

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 16:08 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 19:29

δ)γλείψιμο και δάγκωμα από ανία που γίνεται συνήθεια

ε)σπάνια από γενικότερα νοσήματα...πχ Λεϊσμανίαση

στ)τοπικούς ερεθισμούς από επαφή με τοξικούς παράγοντες

Πρέπει να εξεταστεί και για έξι αυτούς λόγους.

Για το α) να γίνει εμπεριστατωμένη δερματική έρευνα-εως και ξύσματα δέρματος και καλλιέργειες-μικροσκοπήσεις σιγουρευόμαστε ότι δεν υπάρχουν ψύλλοι τσιμπούρια κουνούπια και μύγες.

Για το β)το σκεπτόμαστε όταν αποκλείσουμε ΟΛΑ τα άλλα... γιατί καταλήγουμε σε μακροχρόνιες θεραπείες με κορτιζόνες και αντιισταμινικά.

Απάντηση του Βασίλη

Συντάχθηκε από τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 16:08 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 19:29

Για το γ)αλλάζουμε την τροφή και δίνουμε ΑΥΣΤΗΡΑ για δυο μήνες τουλάχιστον υποαλλεργικό σιτηρέσιο παρατηρώντας αν μειώνεται ο κνησμός.

Για το δ)φροντίζουμε το σκυλί να αθλείται, να μην μένει μόνο του και εν ανάγκη να φορέσει κολάρο μέχρι να ξεχάσει την κακή συνήθεια.

Για το ε)διεξοδικός αιματολογικός έλεγχος με τεστ για τα συνήθη λοιμώδη νοσήματα

Για το στ)απομακρύνουμε από το ζώο χημικά, απορρυπαντικά, χλωρίνες, λιπάσματα, και φροντίζουμε να μένει σε στεγνό καθαρό δάπεδο (όχι χώμα) το οποίο θα σκουπίζετε και θα πλένετε μόνο με νερό.

Σπανιότατα υπάρχουν και ορμονικές αλλεργίες (συνδυάζονται με την αύξηση των ορμονών στις φάσεις του οίστρου) οι οποίες είναι περιοδικές.

Απάντηση κου Βασίλη

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 16:08 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Απρίλιος 2017 19:29

Σε αυτή την περίπτωση μόνο η στείρωση φέρνει αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας έδωσα μια ιδέα του πως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σας εύχομαι υπομονή μέχρι να βρεθεί το αίτιο...και καλό Πάσχα.

Γιάννης Κωνσταντάρας
Κτηνίατρος ΑΠΘ