

Απάντηση κας Τούλας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρas Γιάννης

Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2017 14:27 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2017 12:48

Ερώτηση:

Καλημέρα σας. Η γάτα μου (ηλικίας 17-18 μηνών) παρουσίασε πυρετό και χαμηλά λευκά. Την πήγα σε νοσοκομείο της Αττικής με ειδική αντιβίωση ανέβασαν τα λευκά, έπεσε ο πυρετός και διέγνωσαν μέση ωτίτιδα. Έκαναν Χειρουργικό καθαρισμό και πήραν ωτικό έκκριμμα. Το αντιβιογράμμα έδειξε στο δεξι αυτί bacillus spp και στο αριστερό staphylococcus intermedius. Πριν βγουν τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος έδωσα 5 ημέρες augmentin. Όταν βγήκε το αντιβιογράμμα μου έδωσαν baytril. Μετά από 2 ημέρες με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να διακόψω το baytril, να κάνω εξετάσεις αίματος και ούρων και 2 βιοχημικές για νεφρά και ήπαρ και να αρχίσουμε ampicillin (ενέσιμο) και αν κάτι δεν πάει καλά να δώσουμε rifampin (ενέσιμο). Βάσει του αντιβιογράμματος ο σταφυλόκοκκος αντιμετωπίζεται μόνο με ampicillin (διάμετρος αναστολής 17) και rifampin (διάμετρος αναστολής 34). Τα οποία με τρομοκράτησαν ότι μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στα νεφρά και στο ήπαρ. Έχω τρομοκρατηθεί και μπερδευτεί. Ρώτησα τη γνώμη κτηνιάτρου εκτός νοσοκομείου. Μου είπε να μη δώσουμε τοξικά αντιβιοτικά αλλά να συνεχίσουμε το baytril και να εφαρμόζουμε στα αυτιά tobrex. Μίλησα με φίλη μου στρατιωτικό κτηνίατρο τηλεφωνικά και μου είπε να ακολουθήσουμε το αντιβιογράμμα και να πάρει επείγοντως rifampin για να καταπολεμηθεί ο σταφυλόκοκκος μια και καλή. Πήρα και άλλη γνώμη. Πήγα και σε άλλη κτηνίατρο και με καθησύχασε λέγοντάς μου ότι οι ωτίτιδες αντιμετωπίζονται με το baytril και κάποια τοπική θεραπεία. Έχω μπερδευτεί και οι μέρες περνάνε. Σας παρακαλώ πεότε μου τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση:

Κα Τούλα,

με την σπάνια εξαίρεση του να είναι ο σταφυλόκοκκος κάποιο σουπερ ανθεκτικό στέλεχος, συνήθως με το Baytril από το στόμα συν ένα καλό τοπικό αντιβιοτικό (ΟΧΙ TOBREX) αλλά κάτι σαν το Marbodex ή το Aurizon πρέπει να πάτε καλά. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να κάνετε τη δοκιμή σας με τα πιο ήπια φάρμακα και μόνο αν μετά 2 εβδομάδες θεραπείας δεν

Απάντηση κας Τούλας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2017 14:27 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2017 12:48

δείτε αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσετε τα τόσο βαριά αντιβιοτικά που σας προτείνουν...τα όποια όντως θέλουν προσοχή στη χορήγηση! Ψύχραιμα κάντε τη δοκιμή σας και αφήστε το αποτέλεσμα να αποφασίσει.

Ελπίζω να βοήθησα...

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Ερώτηση:

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Καθώς περίμενα την απάντηση σας πήγα και σε άλλον κτηνίατρο. Μου σύστησε σαν τοπικό αντιβιοτικό το canaural. Εσείς τι γνώμη έχετε; Οι οδηγίες γράφουν ότι δεν επιτρέπεται σε περίπτωση διάτρησης τύμπανου αλλά ο γιατρός μου λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Να το χρησιμοποιήσω 1 ή 2 φορές την ημέρα; Ευχαριστώ!

Απάντηση:

Κα Τούλα δοκιμάστε το... αν και αυτά που σας πρότεινα έχουν πιο ισχυρά αντιβιοτικά.

Απάντηση κας Τούλας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Παρασκευή, 21 Ιούλιος 2017 14:27 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2017 12:48
