

Απάντηση κας Εύας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2018 11:06 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2018 11:59

Ερώτηση:

Καλησπέρα σας. Ο γάτος μου ετών 13 διαγνώστηκε με μεσεγχυματική νεοπλασία. Ο γιατρός μας συνέστησε αρχικά για 10 μέρες 2 φορές τη μέρα prednison και μετά 1 την ημέρα. Επίσης παράλληλα του δίνουμε και αντιβίωση augmentin. Η κορτιζονη μπορεί να συνεχιστεί ή θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στη γάτα; πρέπει να τη διακοψουμε κάποια στιγμή; Ο γάτος είναι 5 κιλά και μέχρι στιγμής τρώει σχετικά καλά. Του δίνω 2 κουτάκια gourmet gold. Ανησυχώ για τη κορτιζονη. Τέλος μας είπε να την αντικαταστήσουμε με μορφίνη. Τι επιπτώσεις θα έχει η γάτα από τη χρήση της; ευχαριστώ εκ των προτέρων

Απάντηση:

Κα Εύα, δεν μου λέτε πως εντοπίστηκε και τι συμπτώματα παρουσίασε ο γάτος σας... Δεν μου λέτε ΠΟΣΗ κορτιζόνη δίνετε ημερησίως. Η αντιβίωση δίνεται για μικροβιοπροφύλαξη ή υπάρχει και κάποια ενεργή φλεγμονή; Οι γάτες αντιμετωπίζουν καλά μεγάλες δόσεις κορτιζόνης για μακρά διαστήματα. Αν υπάρξουν προβλήματα με το στομάχι και εφόσον η δόση είναι μεγάλη θα πρέπει ο γιατρός σας να σας χορηγήσει αντιόξινα. Αν δίνετε υψηλές δόσεις και χρειαστεί να κοπεί, όπως θα σας καθορίσει ο γιατρός σας θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά η δόση της μέσα σε διάστημα πχ δυο εβδομάδων. Η μορφίνη δίνεται για τον πόνο και την ευζωία. Εύχομαι καλό κουράγιο γιατί προβλέπεται δύσκολη συνέχεια...

Κωνσταντάρας Γιάννης
Κτηνίατρος ΑΠΘ

Απάντηση κας Εύας

Συντάχθηκε απο τον/την Κωνσταντάρας Γιάννης

Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2018 11:06 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 05 Φεβρουάριος 2018 11:59
